





Allargascarpe *Shoe stretchers*

Torchietti *Press*

Piantoni *Work stands*

Compressori *Compressors*

Chiodatrici *Nailing guns*

Cucitrici *Sewing machines*

Finissaggi *Finishing machines*

Presse *Presses*

Machines
Macchine

Allargascarpe COMPACT

Allargascarpe COMPACT

COMPACT Shoe Stretcher

kg 9,5
cm 28x35x38

cod. ALLUCOM



Dotazione per COMPACT

4 paia forme, 4 calli, 4 cavallotti per allargare in punta.

COMPACT's equipment:
4 pairs of lasts, 4 corns,
4 U-bolts to stretch the toe



Allargascarpe ULTRA

Allargascarpe ULTRA

ULTRA Shoe Stretcher

kg 14,5
cm 34x42x44

cod. ALLU80



Allargascarpe ULTRA Elettrica

Allargascarpe ULTRA Elettrica V 220 con termostato; per allargare rapidamente.

Electric ULTRA Shoe Stretcher 220 V with thermostat; for quick stretching

kg 17
cm 34x42x44

cod. ALLU80E

Allargascarpe ULTRA L

Allargascarpe ULTRA L con bracci lunghi per adattarsi anche agli stivali.

ULTRA L Shoe Stretcher with long arms to fit also boots

kg 20,5
cm 34x42x65

cod. ALLU80L



Allargascarpe ULTRA L Elettrica

Allargascarpe ULTRA L Elettrica V 220 con termostato; per allargare rapidamente.

Con bracci lunghi per adattarsi anche agli stivali. Electric ULTRA L Shoe Stretcher 220 V with thermostat; for quick stretching. With long arms to fit also boots.

kg 24 cm 34x42x65

cod. ALLU80EL

Dotazione per ULTRA

4 paia forme
4 calli
4 calli ovali
4 cavallotti per allargare in punta
4 alzacolli
4 alzapunte

ULTRA's equipment:

4 pairs of lasts
4 round corns
4 oval corns
4 U-bolts to stretch the toe
4 instep raisers
4 toe raisers



cod. ALLUSET

Allargascarpe-Shoe Stretchers Machine-Machines

**FRATELLI
BARBIERI**

MINICAM

Allargascarpe in alluminio.
Con 2 calli, rinforzi destro e sinistro, cavallotti.
MINICAM shoe stretching last in aluminium.

With 2 corns, right/left supports, U-bolts.

Sizes

34/37tacco basso/low heel

38/40tacco basso/low heel

41/45tacco basso/low heel

34/37tacco alto/high heel

38/40tacco alto/high heel

cod. ALLMINI



Allungatore per Minicam

Rende più efficace l'utilizzo
delle forme Minicam

Lengthener for Minicam

*It makes the use of Minicam
lasts more effective*

cod. ALLUNG



Allargastivali CAM 70

Per allargare il gambale
dello stivale, il polpaccio, o
il collo del piede.

Dotata di alzacollo.

CAM 70 Boot Stretcher

*To stretch the bootleg where
it is tight. With instep raiser
kg 5,5 cm 16x63x25*

cod. ALL70

Sopragambale Donna per
stivali larghi.

*Bootleg insert for ladies'
wide boots*

cod. ALLSOPRD



Allargastivali CAM 70 Elettrica

V 220 con termostato; per
allargare rapidamente il
gambale dello stivale, il pol-
paccio o il collo del piede.
Dotata di alzacollo e sopra-
gambale donna.

*Electric CAM 70 Boot
Stretcher 220 V with
thermostat. To stretch
quickly the bootleg where it
is tight. With instep raiser
and insert for ladies
kg 11 cm 16x63x33*

cod. ALL70E



Allargastivali

1 Gambale

Boot Stretcher - 1 leg

cod. ALLST1



Allargapianta per Stivali

Serie composta da due
paia: donna piccolo e
donna grande.

*Set of stretching lasts for
ladies boots including 1 pair
small and 1 pair big.*

cod. ALLSTIV



Forma Ortopedica

Per alzare punta e collo
della scarpa. In alluminio,
con allungatore, 2 calli, rin-
forzi destro e sinistro.

*ORTHOPEDIC shoe stretching
last to raise toe and instep. In
aluminium, with 2 corns,
right/left supports, lengthener.*

Sizes

34/37

38/40

41/45

cod. ALLORTO



Allargascarpe 1 Paio

1 Pair Shoe Stretcher

kg 12,5
cm 25x33 h35

cod. ALL1



Allargascarpe Lunga 1 Paio

1 Pair Long Shoe Stretcher

kg 28
cm 25x40 h55

cod. ALL1L



Allargascarpe 2 Paia

2 Pairs Shoe Stretcher

kg 19
cm 48x33 h35

cod. ALL2



Dotazione per ALLARGASCARPE

4 paia forme
5 calli
4 cavallotti per allargare in punta
4 alzacolli
4 alzapunte

Shoe Stretcher Equipment
4 pairs of lasts
5 corns
4 U-bolts to stretch the toe
4 instep raisers
4 toe raisers

cod. ALLDOT




Pressa Manuale BL 2

con cuscino fondo, per montaggio
suole ad incasso.
Equipaggiata con pompa a pedale.
Manual Press with deep cushion.
Equipped with a foot pump
Size: cm. 25x66 h90 kg. 39

cod. PRESBL2

Made in Italy



FORME PLASTICA

Plastic shoe lasts



Nuovo Colore dal 2026
BIANCO/WHITE
New Colour from 2026



Mod. 2007

Forma/Shape SVIG550 CASUAL
Tacco/Heel **20**
Sizes:
35,5 - 37 - 38 - 39,5 - 41 - 42
43 - 44 - 45,5

cod. FORMP-2007...



Mod. 2107

Forma/Shape SUAURI AURIGA
Tacco/Heel **35**
Sizes:
35,5 - 37 - 38 - 39 - 40,5

cod. FORMP-2107...



LEVA FORME da banco

Togliforme per scarpe, per
bancone
Shoe last remover, for counter

cod. LEVFORMB



Mod. 554

Forma/Shape SVIG554 LADY

Tacco/Heel **45**

Sizes:

35,5 - 37 - 38 - 39 - 40,5

cod. FORMP-554...



Mod. CLIMBING PIANA

Shape CLIMBING FLAT

Sizes:

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42

43 - 44 - 45 - 46

cod. FORMP-CLP...



Mod. 2007 con snodo / with joint

Forma/Shape SVIG550 CASUAL

Tacco/Heel **20**

Sizes:

35,5 - 37 - 38 - 39,5 - 41 - 42 - 43

44 - 45,5

cod. FORMPS-2007...



Mod. 557 con snodo / with joint

Forma/Shape SVIG557 BLUNDY

Sizes:

37 - 38 - 39,5 - 41 - 42 - 43

44 - 45,5

cod. FORMPS-557...



Mod. ESCALADE 1/2

Shape CLIMBING ESCALADE 1/2

Sizes:

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
44 - 45 - 46

cod. FORMP-ESC12...



Mod. CLIMBING CURVA

Shape CLIMBING CURVED

Sizes:

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
44 - 45 - 46

cod. FORMP-CLC...



Mod. TREK con snodo / with joint

Shape for TREKKING BOOTS

Sizes:

37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44
45 - 46

cod. FORMPS-TREK...



Mod. 563 con snodo / with joint

Forma/Shape SVIG563 TRAINER

Sizes:

37 - 38 - 39,5 - 41 - 42 - 43 - 44
45,5 - 47

cod. FORMPS-563...



Misura Piedi

In plastica
Plastic foot measuring device

cod. MISPIE

LEVA FORME per piantone

Levaforme per scarpe, per
supporto a colonna
Shoe last remover, for column
stand

cod. LEVFORM



Piantachiodi

Piantachiodi manuale
Manual nailer for heels

cod. PIAMAN



Bipiede Ghisa 62

Cast-iron two-leg work stand
cm 62

cod. BIPGHI62



Spazzolatrice Elettrica

Electric Shoe Polisher
cm 37x21 h 26 kg 7

cod. SPAZELESS



Piantone a Colonna

MADE IN ITALY

Con sei forme - cm 90
Work stand cm 90
with 6 lasts

cod. PIAN90SC



Piantone a Colonna

Con quattro forme - cm 90
Work stand cm 90
with 4 lasts

cod. PIAN90C4

Treppiede in Ghisa

Verniciato
Cast-iron tripod, varnished

cod. TREPGHISAV



Torchietti

Presses

Mod.

- 2 cod. **TOR2**
3 cod. **TOR3**
4 cod. **TOR4**

con incudine
with anvil

- 5 cod. **TOR5**

senza incudine
without anvil

- 6 cod. **TOR6**



Torchietti Giganti


Leva frontale

Gigant press with front lever

cod. **TORGIG**



Accessori Torchietti



A Chiocciola e Dado
Spiral screw and nut

cod. **TORDAD**

B Perni Portaricambi
Shaft

1: 1 2 3
2: 4 5 6

cod. **TORPER...**

C Perno Portaricambi
per torchietto gigante
Shaft for gigant press

cod. **TORPERGIG**

D Perno
uso Fasciabottoni
per n° 5 6
Pin to cover aluminium
cores

cod. **TORPERFB**

Smussatrice OBE 4

Macchina per tagliare,
smussare e rifilare il cuoio,
con braccio da 100 mm

Machine to cut, skive and
trim the leather, with a 100
mm arm.

cod. **OBE4**



OBE 4 T

Tagliatrice OBE 4 T
Stripes cutter OBE 4 T

Luca di taglio/Cutting width:
100 mm

cod. **OBE4T**

Lame Smussatrice

Blades for skiving machine

1 Piatte Flat

cod. **LAMSCP**

2 Circolare Circular

cod. **LAMSCC**

3 Circolare seghettata
Circular saw-toothed

cod. **LAMSCS**



Compressore

Compressor
MGF SIL-EOL 9/30
Silenzioso/Silent
V220/50
l: 9
l/min: 30
bar: 8
kg: 19

cod. COMMGF



TECNICA 110

Graffatrice manuale

Manual Stapler

 mm 8 10

cod. PIST110

Punti
Staples
mm 8 10

cod. PISTPUN10...




DICK SM-111

Affilatrice Professionale

Professional sharpening
machine
cm 45x30 h 29,5
kg 15

cod. DICKSM111

 **DICK**
Traditionsmarke der Profis



SJK

Cucitrice
Stapler

cod. CHIOMERSJK

Graffette
Staples

 mm 14 16

cod. GRAOMSJK...



Gruppini per Omer

Nails for OMER

Sizes 16 18


cod. CHIOMER...



Chiodatrice Omer

Nailing gun
mod. 12.28 D

cod. CHIOMER





Presse Manuale Mod. 2

Con pompa a pedale

Type 2 press
with foot pump

cod. PRES2

Presse Manuale Mod. 4

Con pompa a pedale

Type 4 press
with foot pump

cod. PRES4



Pressa BL 4

con cuscino fondo 80 mm, solo testa.
(Compressore a parte)
Press with deep cushion 80 mm. Head only (Compressor not included)
Size:
cm. 30x60 h100 kg. 40

cod. BL4



Pressa BL 4 Sole Factor

con 3 cuscini:
STANDARD 80 mm
MAXI 100 mm, PIANO.
Solo testa.
(Compressore a parte)
Press with 3 cushions: STANDARD 80 mm, MAXI 100 mm, FLAT. Head only. (Compressor not included)
Size:
cm. 30x60 h100 kg. 60

cod. BL4SF



240



FORNO 800W

Forno rinvenimento colla con 1 lampada a raggi infrarossi 800W
Interruttore temporizzato. Ripiano per la suola. Sostegno poggi scarpa.

Oven to revive the glue, with 1 infrared lamp 800W. Timed switch. Shelf for the sole. Support for the shoe.

cm 60x40 h 50 kg 20

cod. FORNOI



Banco lavoro con forno

Banco di lavoro comprensivo di:

- Forno a raggi infrarossi 1 lampada 800 Watt con temporizzatore
- Aspiratore per esalazioni da solventi con tubo Ø 100 mm da collegare all'esterno
- Ripiani porta scarpe e suole

Work Table equipped with oven and aspirator, including:

- Solvent exhalation aspirator
- Infra-red rays oven with one bulb 800 watt, and timer
- Shelf for soles and shoes

cm 100x60 h 170 - Kg 110

cod. BANCO

CLAES 20 Elettronica

Macchina da cucire a braccio, con base e motore elettronico che permette di regolare la velocità di cucitura. V 220/50

- lunghezza punto da 0 a 6,5 mm
- cuce fino a 12 mm di spessore
- aghi sistema 81

Free arm sewing machine with base and electronic motor which allows to adjust the stitching speed.

V220/50

- stitch length from 0 to 6,5 mm
- sews up to 12 mm
- needles system 81

cm 86x75 h 150 Kg **300**

cod. **CLAES20E**

A CROCHET CLAES 20

cod. **CLAESCRO**

B SPOLETTA CLAES 20

cod. **CLAESSPO**

C MOLLETTA CLAES 20

cod. **CLAESMOL**

D VITINA CLAES 20

cod. **CLAESVIT**

A CROCHET SINGER 29K71

cod. **SINGCRO**

B SPOLETTA SINGER 29K71

cod. **SINGSP**

C MOLLETTA SINGER 29K71

cod. **SINGMOL**

D VITINA SINGER 29K71

cod. **SINGVIT**



CLAES



SINGER



Asticina Rosellina

1 Asticina per OBE
Small bar for OBE

cod. **AST**

2 Rosellina per OBE
Cogwheel for OBE

cod. **ROS**

OBE 5

Macchina per cuciture
Blake a due fili, corno
lungo

*Blake stitching machine,
two threads, long horn*

cod. **OBE5**

Avantacco completo

Cono smeriglio con innesto
laterale Ø 30

*Sanding cone with side joint
Ø 30*

cod. **AVACOM30**



Trottole Pomicino


Supports for buffers

1 con innesto laterale Ø 30
with side joint Ø 30

cod. **TROPOML**

2 con innesto a pressione
with pressure joint

cod. **TROPOM**



Infilafile

Threader
per/for CLAES **A**

cod. **INFILAFO**

per/for BLAKE **B**

cod. **INFILAFOB**

per/for SINGER **C**

cod. **INFILAFOLOS**



Motore M10

Motore da banco con:

- Albero motore a 1400 giri/min
- 2 vetratacchi da 35 mm
- 1 spazzola e 1 tampone
- Fresa regolabile
- V 220 Monofase - KW 0,5

Counter finishing machine with 2 sanding wheels 35 mm, 1 polishing brush, 1 polishing pad, 1 adjustable cutter. V 220 1 Phase - KW 0,5

cm 75x35 h 35 kg 25

cod. M10



M44

Banco di finissaggio a 3 Motori.


Albero con 2 anelli 440x35 mm, 1 spazzola e 1 tampone. Fresa con guida regolabile.

Pomicino indipendente. Aspirazione con raccolta polvere.

Finishing machine with 3 motors. Shaft with 2 abrasive rings 440x35 mm, 1 brush and 1 pad. Cutter with adjustable guide. Independent buffer. Aspiration with dust collection.

Cm 100x60 x h 140 Kg 110

cod. M44



Finissaggi-Finishing Machines Macchine-Machines



243

